

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИДО



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04РИДО.ОСП01.С00409

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан», 115304, город Москва, Каспийская улица, дом 22 корп. 1 стр. 5, эт. 5 п. 9 к. 17 оф. 22, телефон: +7 (915) 218-08-46; e-mail: office@meridian-g.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32457.04РИДО.ОСП01.

### ПРОДУКЦИЯ

Туторы ортопедические на верхние конечности, изготавливаемые по индивидуальным заказам пациентов для личного пользования по ТУ 32.50.22-004-0137053231-2018, включающие:

- тугор на лучезапястный сустав TP0-25;
- тугор на предплечье TP2-08;
- тугор на локтевой сустав TP4-02;
- тугор на плечевой сустав TP6-02;
- тугор на всю руку TP8-16.

Серийный выпуск.

OK 034-2014  
(КПЕС 2008)  
32.50.22.123

ТН ВЭД  
9021

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52878-2021, ГОСТ Р 52770-2016,

ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Меликсетян Володя Рачикович.

ОГРНИП: 318507400047092. Адрес: 142370, Московская область, г. Чехов, с Талалихино, улица Спортивная, дом 2, квартира 7, телефон: +79163415772.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Индивидуальному предпринимателю Меликсетяну Володе Рачиковичу.

ОГРНИП: 318507400047092. Адрес: 142370, Московская область, г. Чехов, с Талалихино, улица Спортивная, дом 2, квартира 7, телефон: +79163415772.

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № МРД/102021/6934 от 29.10.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕРИДИАН", аттестат аккредитации РОСС RU.32457.04РИДО.ИЛ01, сроком действия до 31.05.2022 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 29.10.2021 ПО 28.10.2024**

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



А.А. Иванов  
инициалы, фамилия

Н.А. Миронова  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.